



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.AЖ26.B.04311

Серия RU № 0755535

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21. Телефон: +74956632076. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИдеалТест".

Основной государственный регистрационный номер: 1137746725710.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулок Огородная Слобода, дом 5А, офис 1

Телефон: 84953252226, адрес электронной почты: info@idealtest.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "AV Industrietechnik Srl".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, I-39042 Bressanone (BZ) – Via Julius Durst, 50

ПРОДУКЦИЯ Неэлектронные термостаты, серий: AT, ET, TA3, TC, TZ, TV, DBET, NET, DBAT, DBTV, DBTZ, DBZ, DBTF, TF, TH, AH, FH, DB-I1D, DB-I2D, DB-IDD, DB-I4D, DB-TA-3, ARC, SE1.2, TAE1, TAE2.

Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2014/35/EU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов в отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 9032 10 810 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 18090381 от 24.09.2018 года, Испытательного центра Закрытого акционерного общества "Спектр-К", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ГД02. Акта о результатах анализа состояния производства № ГТ070818-57 от 20.08.2018 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", регистрационный № RA.RU.11АЖ26. Комплекта эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 "Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным устройствам и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.09.2018 **ПО** 25.09.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Калугин Сергей Борисович
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Волкорезов Сергей Леонидович
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.AЖ26.B.04313

Серия RU № 0755536

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21. Телефон: +74956632076. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИдеалТест".

Основной государственный регистрационный номер: 1137746725710.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулок Огородная Слобода, дом 5А, офис 1

Телефон: 84953252226, адрес электронной почты: info@idealtest.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "AB Industrietechnik Srl".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, I-39042 Bressanone (BZ) – Via Julius Durst, 50

ПРОДУКЦИЯ

Электронные термостаты, серий: ACCI, ADV, ADVFX, CA1, CTR, CR190, CR192, CDC1, CMF, STI, STC, DPTD, NT05, NT04, NT02, PT04, PT10, TTE, TTC, TTI, TCO2A, TCO2C, TTA0, TTA, DB-RLQ, DB-KLQ, TUA, TTUA, TUE, TUTE, TUC, TUTC, TUTA, DBZH, DBKH, DBKH-20H, SQ, VTP, SC1, SC2, SC4, SC6, RA-CTA, PC, NKH, NZH, SC, SCC, STCC, STM, SI, STIC, SA, SAP, SE, STI, STC, PC-H, PC-T, PC-TC, PC-U.

Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2014/30/EU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов по электромагнитной совместимости", 2014/35/EU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов в отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования".

Серийный выпуск
КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 9032 89 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

"О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 18090382 от 24.09.2018 года,

Испытательного центра Закрытого акционерного общества "Спектр-К", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ГД02. Акта о результатах анализа состояния производства № ГТ070818-56 от 20.08.2018 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", регистрационный № RA.RU.11АЖ26. Комплекта эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ IEC 60730-2-9:2011 "Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным устройствам и методы испытаний"; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) разделы 5 и 7 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) раздел 5 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.09.2018 **ПО** 25.09.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Калугин Сергей Борисович
(инициалы, фамилия)

Волкорезов Сергей Леонидович
(инициалы, фамилия)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ИдеалТест».

Основной государственный регистрационный номер: 1137746725710.

Место нахождения: 101000, Российская Федерация, город Москва, переулок Огородная Слобода, дом 5А, офис 1

Телефон: 84953252226, адрес электронной почты: info@idealtest.ru

в лице Генерального директора Луновой Зои Игоревны

заявляет, что

Оборудование электротехническое: резисторы переменные торговой марки "Industrietechnik", серии SET-PT1000

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование»

изготовитель «AB Industrietechnik Srl».

Место нахождения: ИТАЛИЯ, I-39042 Bressanone (BZ) – Via Julius Durst, 50

код ТН ВЭД ЕАЭС 8533 40 900 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 780-09/12-ЭСТ от 21.09.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005; руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.09.2021 включительно.


(подпись)



М.П.

Лунова Зоя Игоревна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ИТ.НА10.В.00377/18

Дата регистрации декларации о соответствии 28.09.2018



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ИдеалТест".

Основной государственный регистрационный номер: 1137746725710.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Российская Федерация, город Москва, переулок Огородная Слобода, дом 5А, офис 1

Телефон: 84953252226, адрес электронной почты: info@idealtest.ru

в лице Генерального директора Лунева Зои Игоревны, действующего на основании Устава

заявляет, что

Датчики давления, серий: 984М-3, DBL-205, DB-M6P6, DB-M10P13, DB-M6, DB-M10, TPDA, TPDA-C, DB-R, TPL, TPDL, TCO1, DB10MI, DB15MI, DB20MI, DB25MI, DB32MI, DB40MI, DB50MI, SF, SL, TVA, DTR11N7, FV, TPGL

Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2014/30/EU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов по электромагнитной совместимости", 2014/35/EU Европейского парламента и Совета Европы от 26 февраля 2014 года "О гармонизации законодательств Государств-членов в отношении допуска на рынок низковольтного электрооборудования"

изготовитель "AV Industrietechnik Srl".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, I-39042 Bressanone (BZ) – Via Julius Durst, 50

код ТН ВЭД ЕАЭС 9026

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний № 355-04-09/2018 от 17.09.2018 года, № 405-04-09/2018 от 19.09.2018 года, Испытательной лаборатории "Промтехконтроль" Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", аттестат подтверждения компетентности испытательной лаборатории № СДС RU.ТБ.ИЛ.00001 от 27.03.2017 года. Комплекта эксплуатационной документации

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) подразделы 6.2 и 7.2 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"; ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.09.2021 включительно.



Лунева Зоя Игоревна

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ИТ.АЖ26.В.00308/18

Дата регистрации декларации о соответствии 01.10.2018



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ИдеалТест".

Основной государственный регистрационный номер: 1137746725710.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Российская Федерация, город Москва, переулок Огородная Слобода, дом 5А, офис 1

Телефон: 84953252226, адрес электронной почты: info@idealtest.ru

в лице Генерального директора Лунева Зои Игоревны, действующего на основании Устава
заявляет, что

Арматура промышленная трубопроводная, торговой марки "Industrietechnik": клапаны, серий: DAK, DMK, DAN, DMN, DAS, DMS, DA, DM, DAL, DML, DAG, DMG, DAT, AF, NF, DB-DA2, DB-DM2, DB-SF DB-PA, DB-PF, SE1T, SE1TP, SE1M, SE1C, SE4, SE6, SM, HEATER1, DB-VZ, VFX, VFZ, VFS, VFSF, SE5, SE10, SE18, SE25, VFG2, VFG3, VFD2, VFD3, VFSG2, VFSG3, VFDH, VF, KIT-VF, FCV, FCA, VFBF2, VFBF3, VFMD2, VFMD3, VFPIP, VFPI, VFPI, VFTR2, VFTR3

Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2006/42/EC (Machinery Directive) о безопасности машин и оборудования Европейского парламента и Совета Европы от 17 мая 2006 года

изготовитель "AV Industrietechnik Srl".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, I-39042 Bressanone (BZ) – Via Julius Durst, 50

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 406-04-09/2018 от 19.09.2018 года, Испытательной лаборатории "Промтехконтроль" Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", аттестат подтверждения компетентности испытательной лаборатории № СДС RU.ТБ.ИЛ.00001 от 27.03.2017 года. Обоснования безопасности, комплекта эксплуатационной документации

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.063-81 разделы 1 - 3 "Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.09.2021 включительно.



Лулева Зоя Игоревна

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ИТ.АЖ26.В.00304/18

Дата регистрации декларации о соответствии 01.10.2018